CONCEPT 1



En savoir plus

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.

PUISSANCE DU DEBIT

De 6 à 10 L/mn

7 Bars

Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.

Cache anti-projections inclus.

UTILISATION

Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant pour nettoyage de climatisation

INTERDICTIONS

Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit solvant.

ENTRETIEN

Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation. Le non-respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la garantie.

PRIX: Nous consulter



 $\label{eq:bache cassette 600x600: Nous consulter} \\ \text{Bâche cassette 800x800: } Nous \ consulter \\$

 $\begin{array}{l} {\tt B\^{a}che\ split\ 100: Nous\ consulter} \\ {\tt B\^{a}che\ split\ 140: Nous\ consulter} \end{array}$



Chariot de lavage 150litres pliant : Nous

consulter







Protection mur à fixer sur fixations platine du split

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$

LE CHARIOT, LES BACHES ET LES PROTECTIONS S'ADAPTENT AVEC TOUS LES CONCEPTS

CONCEPT 2



En savoir plus

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.

STUCTURE:

Pompe 7 bars 220 V avec arrêt pressostat sur cuve 30 L équipée roue pivotante.

Support câble électrique, support tuyau 10 m + support lances.

Accessoire alu.

Kit 3 lances inclus. Cache anti-projections inclus.

PUISSANCE DU DEBIT

De 6 à 10 L/mn

7 Bars

Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.

UTILISATION

Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant pour nettoyage de climatisation

AVANTAGES:

Encombrement minimisé.

Désolidarisation de la tête de pulvérisation de la cuve simplifiée, manutention optimisée.

On peut travailler sans cuve, directement aspiration dans un bidon.

INTERDICTIONS

Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit solvant.

ENTRETIEN

Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation.

Le non-respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la garantie.

PRIX: Nous consulter

CONCEPT 3



En savoir plus

Modèle Pulvérisateur 220 V sur chariot cuve 40 L

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.

PUISSANCE DU DEBIT

De 6 à 10 L/mn

7Bars

Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.

UTILISATION

Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant, pour systèmes de climatisation

INTERDICTIONS

Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit solvant.

ENTRETIEN

Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation. Le non-respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la garantie.

Prix: Nous consulter

CONCEPT 4



En savoir plus

Machine de propulsion multifonctions 5 à 7 bars 220 V avec réservoir produit $40~\mathrm{L}$

Structur<u>e :</u>

Pompe 5 à 7 bars 220 V avec arrêt pressostat sur chariot compact total polyéthylène. Accessoires alu.

10 bars maxi.

Utilisation:

Pulvérisation, lavage, rinçage sur toitures, murs, sols, divers supports. Spécifique pour nettoyage désinfection de systèmes de climatisation.

Avantages:

Compact sur roues, réservoir produit 40 L.

Bras directionnel inox + support câble électrique.

Bac de rangement.

Régulateur de débit.

Enrouleur avec 20 m de tuyau.

Kit 3 lances pour travaux divers.

Prix: Nous consulter

THERMO ANEMOMETRE



Modèle Testo 410-1

Prix: Nous consulter

OFFERT AVEC LES CONCEPTS 4, 5, 6, 7 ET 8

Proposition de réalisation de plaquettes commerciales d'après le modèle ci-dessous :





Prix des plaquettes commerciales : Nous consulter

Envoi ciblé par courrier à votre convenance :

- Affranchissement : 215,00€ HT

- Mise sous pli : 82,00€ HT

- Contacts ciblés : 225,00€ HT les 500

Formation technique à partir de 208,00€ HT la demi-journée.

Formation commerciale à partir de 420,00€ HT/jour.